



COI0X011AB4M

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihočeský a Vysočina
Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice



Vaše zn.	SpZn.	Čj.	Vyřizuje	České Budějovice
	ČOI 52648/18/2000	ČOI 55318/18/2000	Mgr. Hanousek	23. 4. 2018

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů



České obchodní inspekci, Inspektorátu Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „inspektorát“) byla dne 17. 4. 2018 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovaná pod čj. ČOI 52648/18/2000 (dále jen „Žádost“), v níž požadujete:

Informaci, jakou hodnotu oktanového čísla akreditovaná laboratoř naměřila?

Ve věci Vám sdělujeme následující:

Akreditovaná laboratoř v daném případě naměřila hodnotu oktanového čísla 99,6.

S pozdravem

Mgr. Martina Střihavková
ředitelka České obchodní inspekce
inspektorátu Jihočeský a Vysočina
se sídlem v Českých Budějovicích