




COI0X01JWSKN

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Jihočeský a Vysočina
Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice



Vaše zn.

Sp. zn.
ČOI 9828/22/2000Čj.
ČOI 11596/22/2000Vyřizuje
Mgr. ČutkováČ. Budějovice
25. 1. 2022

Poskytnutí informací



dne 20. 1. 2022 obdržela Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „povinný subjekt“), Vaše elektronické podání evidované pod čj. ČOI 9828/22/2000, jehož obsahem je žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, níže uvedeného znění:

*„Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. o dokument, který se týká rozhodnutí zákazu uvedení výrobku na trh, distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití výrobku pro výrobce?*

Jedná se o tepelné čerpadlo Schlieger Air Premium 15. Zákaz měl být vydán dne 26.2.2018 dle dokumentu v příloze.“

Vaší žádosti povinný subjekt vyhovuje a v příloze Vám posílá kopii protokolu o kontrole ID 101710270064901 ze dne 26. 2. 2018 (v anonymizované podobě), v němž je zaznamenán zákaz uvedení na trh, distribuce včetně nákupu, dodávky, prodeje nebo použití předmětného čerpadla.

Pro doplnění povinný subjekt uvádí, že předmětný protokol s uloženým zákazem byl společností Schlieger s.r.o. doručen dne 7. 3. 2018.

S pozdravem

Mgr. Martina Střihavková
ředitelka České obchodní inspekce
inspektorátu Jihočeský a Vysočina
se sídlem v Českých Budějovicích
podepsáno elektronicky

Příloha

Kopie protokolu o kontrole ID 101710270064901 (v anonymizované podobě)